

KOSZTORYS OFERTOWY**REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI**

Inwestor: OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI W POZNANIU - KIEKRZ

Adres: UL. SANATORYJNA 2, 60-480 POZNAŃ

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie:

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: zł/r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz: %

Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 Roboty tynkarskie i malarskie					
1	kalk. własna Demontaż ścianki z płyty pilśniowej	10,000 m2			
2	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach	57,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.	Cena jedn. RMS
	Robocizna		0,41000	r-g	
3	KNR 401-0621-01-00 IGM Warszawa Odgrzybianie ścian ceglanych poprzez smarowanie: dwukrotne	38,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.	Cena jedn. RMS
	Robocizna		0,19000	r-g	
	Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud		0,14300	kg	
	Materiały pomocnicze		2,00	%	
4	KNR 401-0622-01-00 IGM Warszawa Odgrzybianie stropów ceglanych poprzez smarowanie: dwukrotne	19,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.	Cena jedn. RMS
	Robocizna		0,28000	r-g	
	Środki do odgrzyb.murów i dezynf.przeg.bud		0,14300	kg	
	Materiały pomocnicze		2,00	%	
5	KNR 039-0101-03-00 IGM Warszawa Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości, metodą iniekcji grawitacyjnej, z wykonaniem otworów w 1 lub 2 poziomach, przy grubości muru: 2 cegieł	15,600 m			
	Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.	Cena jedn. RMS
	Robocizna		8,31000	r-g	
	środek iniekcyjny		10,82000	dm3	
	zaprawa uszczelniająca		5,98000	kg	
	Wiertła		0,04000	szt	
	Materiały pomocnicze		1,50	%	
	Urządzenia specjal.do wiercenia otworów		7,76000	m-g	
	Sprężarka powietrza		0,15000	m-g	
6	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	19,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S		Norma	J.m.	Cena jedn. RMS
	Robocizna		0,12000	r-g	
	Środek gruntujący		0,42000	dm3	
	Materiały pomocnicze		1,50	%	
	Środek transportowy (1)		0,00060	m-g	

